

# ***Injections d'acide hyaluronique***

L'acide hyaluronique est une substance naturellement produite par l'organisme qui stimule l'hydratation et la tonicité de la peau. Mais, avec le temps, le corps en produit de moins en moins, d'où l'apparition des rides, du relâchement cutané et de l'affinement de la peau.

## ***Comment et pourquoi utiliser l'acide hyaluronique ?***

L'acide hyaluronique de synthèse est ainsi couramment utilisé comme anti-âge sous forme de crème, de lotion, de sérum, de masque, de pilule et surtout d'injections, qui est de loin la méthode la plus efficace pour combler les rides et redonner de la fraîcheur au visage.

Les injections d'acide hyaluronique redonnent un vrai coup d'éclat au visage, car la zone injectée se trouve réhydratée et le collagène stimulé.

Les injections d'acide hyaluronique sont très efficaces pour :

- hydrater la peau
- combler des rides avec des injections de Juvederm Ultra 2,3 et 4, utilisés en fonction de la profondeur des rides
- redonner du volume au visage, avec des injections de Juvederm Ultra 4 et Voluma. C'est un acide hyaluronique très dense de longue durée qui donne d'excellents résultats sur les joues et les pommettes
- repulper les lèvres et supprimer les petites ridules autour de la bouche avec des injections de Juvederm Smile, produit spécialement conçu pour la zone buccale

L'acide hyaluronique étant 100 % biodégradable, il est recommandé de faire des injections au moins 1 fois par an pour entretenir l'hydratation de la peau.



### ***Le déroulement de la séance :***

Le patient étant allongé sur un lit d'examen, le médecin va injecter les zones à traiter à l'aide d'une aiguille ou d'une micro canule, le choix de la seringue dépendra de la zone. La micro canule étant particulièrement appréciée par les patients grâce à sa souplesse et à son extrémité arrondie qui permettent une injection quasi indolore et minimisent les risques d'hématome et d'œdème. La plupart des zones sont indolores sauf la zone du contour des lèvres et les lèvres elles-mêmes qui sont sensibles. Il faudra alors appliquer une crème anesthésiante (riche en lidocaïne) sur la zone à injecter 30 minutes avant la séance pour le bien être du patient. Le produit injecté contiendra également de la lidocaïne.

### ***En conclusion :***

Après la séance, des rougeurs peuvent apparaître sur les points d'injection mais sont vite estompées par un fond de teint et disparaissent naturellement. Il n'y a aucune éviction sociale et le patient peut reprendre sa vie active après l'intervention. Le résultat est naturel et visible quasi immédiatement

Source : Société Royale Belge de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique | [www.bspras.org](http://www.bspras.org)

## **Cabinets médicaux - Dr Jean De Wan**

**GEMBLoux (Pégase)**

Rue des Fabriques 6  
Secrétariat : 081 60 06 00

**CHARLEROI**

Rue Dagnelies 5  
Secrétariat : 071 32 97 42

**WATERLOO**

Rue du Gaz 1  
Secrétariat : 02 354 05 52

**Dr Jean De Wan**

Chirurgie & médecine esthétique

